



A Tata Steel Enterprise

Farbmöglichkeiten Profile ■ standard vorrätig
■ neue Farbe/Produkt/Stärke

Bandbreite 1500

Gültig für Warmdach Trapezblech SAB 85R/1120, SAB 110R/1000, SAB 135R/930, SAB 153R/840, SAB 158R/750, SAB 200R/750

Colorcoat® Polyester / PE 25						
RAL Farbe / Stärke	0,75	0,88	1,00	1,13	1,25	1,50
7016		■				
9002	■	■	■	■	■	■
9010	■	■				
9006	■	■	■		■	■
9006_9006		■				

Colorcoat HPS200 Ultra®		
Farbe / Stärke	0,75	0,88
Hamlet (9002)	■	■

Bemerkungen: In verzinkten Stahl und Colorcoat® Dünnbeschichtung (DU oder KID genant, 15 mu in Farbe 9002 und 9010) alle gangbaren Stärken standard vorrätig. Neben diesen vorrätigen Farben kann SAB-profiel andere Farben auf Anfrage in den standard Abmessungen kurzzeitig (nach Rücksprache) liefern. Farbkarten und Farbmuster auf Anfrage erhältlich via www.sabprofil.de. SAB-profiel bv übernimmt für eventuelle Fehler keine Haftung.