







A Tata Steel Enterprise

Farbmöglichkeiten Profile

- standard vorrätig
- neue Farbe/Produkt/Stärke

Bandbreite 1500

Gültig für Warmdach Trapezblech SAB 85R/1120, SAB 110R/1000, SAB 135R/930, SAB 153R/840, SAB 158R/750, SAB 200R/750

RAL Farbe / Stärke	Colorcoat® Polyester / PE 25				
	0,75	0,88	1,00	1,25	1,50
7016		■			
9002	■	■	■	■	■
9010	■	■			
9006	■	■	■	■	■
9006_9006		■			

Farbe / Stärke	Colorcoat HPS200 Ultra®	
	0,75	0,88
Hamlet (9002)	■	■

**Bemerkungen:** In verzinkten Stahl und Colorcoat® Dünnbeschichtung (DU oder KID genant, 15 mu in Farbe 9002 und 9010) alle gangbaren Stärken standard vorrätig. Neben diesen vorrätigen Farben kann SAB-profiel andere Farben auf Anfrage in den standard Abmessungen kurzzeitig (nach Rücksprache) liefern. Farbkarten und Farbmuster auf Anfrage erhältlich via [www.sabprofil.de](http://www.sabprofil.de). SAB-profiel bv übernimmt für eventuelle Fehler keine Haftung.